

CPR315X

Familia	Cajón calentaplatos
Altura comercial	14 cm
Tipo	Calentaplatos



Estética

Estética	Clásica	Tipo de acero	Satinado
Color	Acero inoxidable	Logo	Embutido
Acabado	Anti-huellas	Posición logo	Externo
Material	Acero inoxidable		

Mandos

Tipo de ajustes de control	Control mandos	Mandos control	Estandar
Type of temperature control	Electro-mechanic	Color control	Efecto acero
Nº controles	1		

Características técnicas


Sistema apertura	Push-pull	Capacidad	21 l
Base material	Inox	Tipo de calentamiento	Ventilador asistido
Peso máximo permitido	15 kg	Accesorios incluidos	Base silicona
Peso máximo del cajón	85 kg		

Conexión eléctrica

Enchufe	Schuko (F;E)	Voltaje (V)	220-240 V
Potencia nominal	400 W	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Corriente	2 A		

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	597 mm	Altura del producto (mm)	135 mm
Alto (mm)	538 mm		



Not included accessories

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Benefit (TT)

Funciones disponibles

Las funciones se pueden seleccionar directamente desde la perilla: mantener caliente, recalentar, descongelar, calentar platos, fermentación y calentar tazas.

Base de acero

Presencia de una alfombrilla de silicona antideslizante; removible y útil para colocar platos sin que se deslicen, para evitar ensuciar la base del cajón y prevenir rayones.

Apertura de puerta push-pull

Con un simple empuje, el cajón se abre y luego se cierra nuevamente al empujarlo hacia atrás.